

Тел: 0883717127 – Магазин email: bakalovclima@gmail.com гр. Варна, ул. Цани Гинчев 16

Ценова листа

Цени за стандартен монтаж

260 лв. - Стенен, подов и таванен климатик с мощност до 14000 BTU

280 лв. - Стенен, подов и таванен климатик с мощност до 22000 BTU

320 лв. - Стенен, подов и таванен климатик с мощност над 22000 BTU

300лв – Климатизи, които не са закупени от нас с мощност до 14000 BTU

320лв - Климатизи, които не са закупени от нас с мощност до 22000 BTU

350лв - Климатизи, които не са закупени от нас с мощност над 22000 BTU

350 лв. - Мултисплит + 70лв. на всяко следващо вътрешно тяло след второто

370 лв. - Колонен климатик до 60000 BTU

370 лв. - Касетъчен климатик до 60000 BTU

370 лв. - Канален климатик до 60000 BTU

460 лв. - Канален климатик над 60000 BTU

При вече положено тръбно трасе се приспадат от цената на монтажа 60лв.

Посочените цени са с включен ДДС.

НЕ ПРАВИМ МОНТАЖ НА СТАРИ КЛИМАТИЦИ, КОИТО НЕ СА ДЕМОНТИРАНИ ОТ НАС!

Монтаж на климатик включва до 3 м. тръбен път на лесно достъпно място.

"Бакаловклима" ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Допълнителни услуги, които не са включени в стандартния монтаж

70 лв. - Стандартен демонтаж на климатик 9000 – 12000 BTU

90 лв. - Стандартен демонтаж на климатик 14000 – 24000 BTU

40лв - Стандартен демонтаж на вътрешно тяло

60лв - Стандартен демонтаж на външно тяло

100лв - Демонтаж-монтаж на вътрешно тяло (без допълнително материали)

150лв - Демонтаж-монтаж ба външно тяло (без допълнителни материали)

60 лв. - Доплащане за монтаж 2-ри етап или всеки следващ етап

50 лв. - Допълнителен тръбен път 1л.м. – до 14000 BTU

55 лв. - Допълнителен тръбен път 1л.м. – до 22000 BTU

60 лв. - Допълнителен тръбен път 1л.м. – над 22000 BTU

5 лв. - Допълнителен захранващ кабел 1 л.м 3x1.5 мм.

6 лв. - Допълнителен захранващ кабел 1 л.м 3x2.5 мм.

8 лв. - Допълнителен захранващ кабел 1 л.м 4x2.5 мм.

8 лв. - Гофрирана тръба 1 л.м.

40 лв. - Допълнителен технологичен отвор (пробиване на 2-ра дупка)

40 лв. - Вкопаване на тръбен път в тухла на л.м.

40 лв. - Вкопаване на тръбен път в газо-бетон на л.м.

60 лв. - Вкопаване на тръбен път в бетон на л.м. (след оглед)

40 лв. - Вкопаване на тръбен път в замазка /мазилка на л.м.

25 лв. - Вкопаване на тръбен път в изолация/ гипсокартон на л.м.

15 лв. - Вкопаване на захранващ кабел/ картон/ газобетон в тухла на л.м.

25 лв. - Вкопаване на захранващ кабел в бетон на л.м.

15 лв. - Вкопаване на захранващ кабел в замазка/ мазилка на л.м.

50 лв. - Демонтаж и монтаж на стъклопакет 24 мм. с размери 80x150 см.

50 лв. - Посещение на технически екип без основателна причина

10 лв. - на етаж. Качване на климатик над 1-ви етаж без асансьор

15 лв. - на етаж. Качване на климатик над 1-ви етаж без асансьор над 12000 BTU

1 лв. - Цена за 1 км. пробег извън града след 10 км.

15 лв.- Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф20 на л.м.

20 лв.- Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф25 на л.м.

40 лв.- Монтаж на antivибрационни тампони за външно тяло (висок клас - с прекъсната връзка), с включени крепежи, при инсталирането на климатик

60 лв. - Монтаж на antivибрационни тампони за външно тяло (висок клас - с прекъсната връзка), с включени крепежи, след инсталирането на климатик

25 лв. - Монтаж на декоративен PVC канал 60x60 за закриване на тръбно трасе на л.м.

15лв. - Монтаж на декоративна PVC лайсна 15x15 за закриване на захранващ кабел на л.м.

70 лв. - Монтаж на кондензна вана за външно тяло

100 лв. - Монтаж на климатик със строително скеле, осигурено от клиента

150 лв. -Монтаж на климатик със строително скеле, осигурено от нас до 2м. височина

по договорка/след оглед - Други услуги/ материали

Посочените цени са с включен ДДС.

Монтаж на климатик включва до 3 м. тръбен път на лесно достъпно място.

"Бакаловклима" ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Стандартен монтаж на климатик включва:

01. Фиксиране на вътрешното тяло
02. Пробиване на **ЕДИН** отвор в стената
03. Медни тръби (до 3л.м.) за ниско и високо налягане
04. Термо изолация за медна тръба
05. Отводняваща гофрирана тръба
06. Кабел за комуникация (до 4л.м.)
07. Изготвяне на захранващ кабел и щепсел (до 4л.м.)
08. Закрепяне на вътрешното тяло
09. Поставяне на PVC канал до 1 л.м. в стаята
10. Захващане на стойките за поставяне на външното тяло
11. Свързване на тръбите между вътрешното и външното тяло
12. Вакуумиране и включване на климатика
13. Отчитане на работните параметри

14. Пуск на машината

15. Обучение на клиента

Монтаж на климатик включва до 3 м. тръбен път на лесно достъпно място.

"Бакаловклима" ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

Свързването на WiFi адаптер към вътрешно тяло се прави от наш инсталатор, останалите настройки и свързването към домашната мрежа са ангажимент на клиента

БАКАЛОВКЛИМА ООД